

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

MEGGER SYSTEMS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

LABORATORIO AVO DIAGNOSTIC SERVICES

**LIBRAMIENTO PROFESOR OSCAR FLORES TAPIA No. 304, COL. EL
LLANO, C.P. 25350, ARTEAGA, COAHUILA.**

*Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma
NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017.*

*Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibración, para la rama de
Eléctrica Electrónica**

Acreditación Número: EE-0282-014/11

Fecha de acreditación: 2011-06-17

Actualización por fusión o compra

Número de referencia: 23LP1660

Fecha de actualización: 2023/06/26

Fecha de emisión: 2023/06/27

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

TRANSFORMADORES
Prueba: Procedimiento estándar para determinar la tensión de ruptura de fluidos dieléctricos utilizando electrodos VDE.
Norma y/o método de referencia: ASTM D-1816-12 (2019)

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Referencia:23LP1660

Signatarios autorizados
Martha Delia Rangel Cerrillo
Gloria Elena Martínez Ramírez
Leroy Santibáñez Orocio
Jonatan Javier Salas Alvarez
Mara Janeth Urbano Martínez
Martha Stefany Vasquez Martínez
Antonio de Jesús Almanza Veloz
Prueba: Ruptura dieléctrica en fluidos aislantes usando electrodos de disco
Norma y/o método de referencia: ASTM D877/D877M - 19
Signatarios autorizados
Martha Delia Rangel Cerrillo
Gloria Elena Martínez Ramírez
Leroy Santibáñez Orocio
Jonatan Javier Salas Alvarez
Mara Janeth Urbano Martínez
Martha Stefany Vasquez Martínez
Antonio de Jesús Almanza Veloz
Prueba: Procedimiento estándar de prueba para determinar el factor de disipación o factor de potencia y la constante dieléctrica de líquidos aislantes
Norma y/o método de referencia: ASTM D-924-15
Signatarios autorizados
Martha Delia Rangel Cerrillo
Gloria Elena Martínez Ramírez
Leroy Santibáñez Orocio
Jonatan Javier Salas Alvarez
Mara Janeth Urbano Martínez

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Referencia:23LP1660

Martha Stefany Vasquez Martínez
Antonio de Jesús Almanza Veloz

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.


María Isabel López Martínez
Directora General

